


▶ Kd 。 科定塑合板 2025

- ☑ 科定塑合板36款 □環保美耐板288款 □ 塗裝木皮板180款

- □ 批批木地板24款 □ 手刮木地板31款 □ 環保批批板252款-純色/異材質
- □ 超耐磨木地板24款 □ 科定房間門504款 □ 環保批批板252款-木紋/石紋/金屬





了解更多KD

科定塑合板

超越 E 0 環 保 標 準 | 極 致 同 步 壓 紋 工 藝



塑合板優勢與特色

◆ 超越EO環保標準

甲醛釋放量僅0.1mg/L,超越歐盟E0最高標準,無甲醛刺鼻氣味、安全無毒,適用於住宅與商業空間,打造安心舒適環境。

• 獨家花色內外一致

櫃內外皆可同色,營造和諧統一的視覺美感,滿足個性化需求, 展現專屬設計風格。

• 抗彎穩固耐重結構

強化抗彎強度,耐重不易變形,適用於大面積層板與懸吊式收納 設計,提升耐用性能,確保結構穩固,完美兼顧美學與功能。

◆ 嚴選擬真木紋理

從百款實木紋樣中精選排列,反覆比對色澤層次,只保留最貼 近真實木質的花色,呈現自然細膩、不做作的空間美感。

• 極致同步壓紋工藝

採用同步壓紋技術,實現視覺紋理與觸感一致,細膩再現實木肌理,賦予表面真實生命力,淬煉空間的高雅質感與自然韻味。

• 高效防潮抗濕性能

經特殊加工提升防潮效能,有效阻絕潮濕與發霉風險,提供更長久的耐用保障,特別適合台灣潮濕氣候,能有效延長使用壽命。

• 耐磨耐酸鹼表層

具優異的抗刮及耐磨性能,抗酸鹼且不易滲污,表面平滑易清潔,日常保養簡單便利,保持長久如新,使用更輕鬆無負擔。

• 無須庫存低量叫貨

無需大量備貨,起訂門檻低,不僅減少倉儲壓力,更方便設計 與施工端彈性安排用料,提升作業效率與接案自由度。

規格與周邊材料

板材尺寸(雙面貼合)	無膠封邊條 (封邊機專用)	
• 1220mm x 2800mm x 9mm • 1220mm x 2800m • 1220mm x 2800mm x 25mm	• 22mm x 0.5mm • 22mm x 1mm • 38mm x 1r • 29mm x 0.5mm • 29mm x 1mm • 55mm x 1r	



系統櫃服務 | 股票代號:6655



1. 系統櫃-連工帶料

從丈量、板材加工到現場 安裝,提供一條龍服務, 讓您省時又安心。



2. 系統櫃-純出料

依設計圖尺寸生產加工, 搭配ABS封邊,散板出貨, 不含現場丈量及安裝。

▼三種模式 任您選擇

a. 桶身純出料: 塑合板36色

b. 門片純出料:

- 塑合板36色
- 批批木心板/台扣門504色
- 塗裝木心板/台扣門180色
- c. 桶身+門片純出料

通過多項檢驗認證

✔ 甲醛釋出量

✓ 密度試驗

✓ 耐酸鹼性

✓ 含水率試驗

✓ 抗彎強度試驗

✔ 耐汙染性

✓ 內聚強度試驗

✓ 耐衝擊性

✓ 平面抗拉強度









