



S P C 地板 2026

- ☐ 科定塑合板 36 款
- ☐ 環保美耐板 288 款
- ☐ 塗裝木皮板 180 款
- ☐ 批批木地板 24 款
- ☐ 手刮木地板 31 款
- ☐ 環保批批板 252 款 - 純色/異材質
- ☐ 超耐磨木地板 24 款
- ☒ **SPC 地板 24 款**
- ☐ 環保批批板 252 款 - 木紋/石紋/金屬
- ☐ 科定系統櫃 36 款
- ☐ 科定房間門 504 款
- ☐ 批批櫥櫃門 504 款



了解更多KD


SPC木地板結構

木紋尺寸：寬182 x 長1500 x 厚7.5mm

石紋尺寸：寬457 x 長800 x 厚7.5mm

採5呎長設計，有效降低花色重複性，AI擬真印刷結合同步壓紋技術，還原真實實木質感紋理。地板表層達商用等級抗刮耐磨，板材以石粉+P已完C 高溫壓製結構穩定，搭配IXPE防水靜音墊，具備良好防潮與降噪效果，快速安裝卡扣系統，安裝免膠快速。

抗UV層+ 耐磨層0.5mm
(同AC4等級)



產品優勢

◆ 獨家花色同步壓紋

獨家擬真花色結合同步壓紋工藝，還原實木與石紋質感，視覺與觸感一致，細膩自然，打造高雅溫潤的空間氛圍。

◆ 國際檢驗環保安全

無膠安裝、無甲醛刺鼻氣味，比照幼兒玩具安全規範，通過國際環保檢驗，不含DEHP、有機錫、鉛及其化合物，守護居家健康安全。

◆ 防水防潮穩定耐用

專為台灣高濕多雨氣候設計，有效防止水氣滲透，避免膨脹變形，不易受溫差與濕度影響，維持平整不翹曲，適合各種氣候與潮濕空間。

◆ 商用等級耐磨抗刮

表層使用高強度耐磨層與抗刮塗層，能抵禦寵物爪痕、家具拖拉與鞋底磨耗，耐用等級達商用標準，表面光滑如新，耐踩不怕刮。

◆ 卡扣無膠快速安裝

使用卡扣式設計，免膠免釘，施工快速高效，可輕鬆鋪設，省去繁複工序與額外費用，大幅節省時間與成本。

◆ 防汙耐髒輕鬆維護

表層防汙抗滲，耐酸鹼、不易沾染污漬，日常僅需掃地與濕拖，就能長時間保持潔淨美觀，輕鬆維護省心無負擔。

通過多項檢驗認證

- | | | | |
|-----------|-------------|--------|---------------|
| ✓ 熱傳導 | ✓ 殘留凹陷 | ✓ 耐衝擊性 | ✓ 防潮抗潑水 |
| ✓ 防火、防焰性能 | ✓ 甲醛釋放量 | ✓ 防滑性 | ✓ 甲醛+TVOC逸散速率 |
| ✓ 表面耐磨性 | ✓ 樓板衝擊_降噪試驗 | | |

嘉義生產總部
基地面積:33,000坪

台北企業總部
樓板面積:7,600坪

kd KEDING

科技 · 創新 · 深耕 · 穩定



▶ R287A 白橡木



▶ R287B 白橡木



▶ R287C 白橡木



▶ R287K 白橡木



▶ R276A 白榆木



▶ M276D 白榆木



▶ R287D 白橡木



▶ R287E 白橡木



▶ R287H 白橡木



▶ M276F 白榆木



▶ M276G 白榆木



▶ M276H 白榆木



▶ M276J 白榆木



▶ M276K 白榆木



▶ M276M 白榆木



▶ M281E 胡桃木



▶ M281M 胡桃木



▶ M281N 胡桃木



▶ R281A 胡桃木



▶ R281B 胡桃木



▶ R281C 胡桃木



▶ R7002 銀狐



▶ R7205 板岩





▶ R7206 板岩


SPC地板 收邊配件

mm


分隔條



起步條



7字條



同色矽利康

